

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную**  
**деятельность, к новому 2021/2022 учебному году**

составлен «06» августа 2021 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Семицветик», 1985 год.  
(полное наименование образовательной организации, год постройки)  
Департамент образования Администрации города Новый Уренгой  
(учредитель организации)  
629320 РФ, ЯНАО, город Новый Уренгой, ул Коротчаева, дом 14  
(юридический адрес образовательной организации)  
629320 РФ, ЯНАО, город Новый Уренгой, ул Коротчаева, дом 14  
(фактический адрес организации, при наличии нескольких зданий - перечислить)  
Яременко Елена Владимировна, 8-902-626-71-10  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, контактный телефон)

В соответствии с распоряжением Администрации города Новый Уренгой от 04.06.2021 № 895-р «О мерах по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному году» комиссией в составе:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Пузанов Виктор Николаевич     | - первый заместитель Главы Администрации города, председатель комиссии   |
| Терещенко Михаил Отарович     | - заместитель Главы Администрации города, заместитель председателя комиссии  |
| Аввакумова Марина Николаевна  | - начальник Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, заместитель председателя комиссии   |
| Качмасов Хасбулла Хайрулаевич | - начальник отдела обеспечения деятельности образовательных учреждений Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, секретарь комиссии (по согласованию) |

**Члены комиссии:**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Гарибова Юлия Игоревна     | - начальник Территориального управления Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево                                   |
| Кулишов Виктор Анатольевич | - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Новый Уренгой УНД и ПР |

	ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию)
Максимов Сергей Юрьевич	- начальник ПЦО ОВО по г. Новому Уренгою филиала - ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО» (по согласованию)
Давыдов Виталий Михайлович	- начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городу Новому Уренгою (по согласованию)
Пономарев Эдуард Николаевич	- начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Департамента общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой
Соловьёв Дмитрий Александрович	- начальник Отдела МВД России по городу Новому Уренгою (по согласованию)
Чунтонов Андрей Владимирович	- начальник Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Семицветик»  
(полное наименование организации)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

### 1. Характеристика образовательной организации

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Семицветик» утвержден приказом Департамента образования Администрации города Новый Уренгой от 23.09.2015 № 1280

(полное наименование образовательной организации, когда и кем утвержден)

Договор о закреплении за учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления от "23" августа 2010 года № 46 ;

Свидетельство о государственной регистрации права от "20" марта 2013 года № 89АА176063 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "08" октября 2010 года, Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа, серия ДД № 004206 ,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия свидетельства с "08" октября 2010 года до "07" октября 2015 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданная " 27 " января 2016 года, серия 89Л01 , № 0001138, регистрационный номер № 2549, Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Виды образовательной деятельности и предоставление образовательных услуг:

Общее образование: дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

срок действия лицензии - бессрочно;

а) наличие образовательных программ – имеются

(имеются, не имеются)

б) наличие программ развития образовательной организации - в наличии ;

(наличие/отсутствует)

в) наличие плана работы организации на 2021/2022 учебный год - в наличии .

(наличие/отсутствует)

Количество зданий (объектов) 1 ;

(всего единиц)

а) в том числе с массовым пребыванием людей 1 ;

б) в том числе с круглосуточным пребыванием людей - 0 .

Численность обучающихся/воспитанников в образовательной организации:

а) проектная допустимая численность обучающихся/воспитанников - 50 человек;

б) количество классов по комплектованию:

классов всего - 0 ;

количество обучающихся - 81 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

в) наличие превышения допустимой численности обучающихся 0 человек.

Укомплектованность штатов организации:

администрация - 1 человек, 100 %;

педагогические работники - 17 человек, 90 %;

инженерно-технические работники - 1 человек, 0 %;

административно- хозяйственные работники - 1 человек, 100 %;

учебно-воспитательные работники - 0 человек, 0 %;

медицинские работники - 2 человек, 100 %;

иные работники, осуществляющих вспомогательные функции - 32

человек, 100 %.

## 2. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

Готовность (оборудование, ремонт) систем:

а) канализации от 07.06.2020 г., б/н ;

(акты технического контроля, дата и № документа)

б) отопления от 05.06.2020 г., б/н ;

(акты технического контроля, дата и № документа)

в) водоотведения от 25.06.2020 г., б/н .

(акты технического контроля, дата и № документа)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспеченность учебниками в соответствии с требованием стандартов 100 %:

а) учебные предметы не обеспеченные в полном объеме учебниками: \_\_\_\_\_

(наименование учебных предметов)

**Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:**

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	3	3	100	имеется	имеется	удовл.	имеется	
2.	Музыкальный зал	1	1	100	имеется	имеется	удовл.	имеется	

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной и образовательной сферы:

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособлены (типовое помещение), емкость - \_\_\_ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля \_\_\_\_\_

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа \_\_\_\_\_

Организация компьютерной техникой - обеспечена  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

**3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом**

а) физкультурный зал - в наличии, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;

(удовлетворительное /неудовлетворительное)

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - в наличии, обеспечивает проведение занятий, его состояние - \_\_\_\_\_  
(наличие, отсутствует)(обеспечивает, не обеспечивает)

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования \_\_\_\_\_  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

в образовательном процессе от « 15 » июля 2021 года

потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_ не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

в) наличие спортивной площадки - \_\_\_\_\_ есть \_\_\_\_\_,  
(наличие /отсутствует)

емкость - 81 человек, состояние - \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное /неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования на спортивной площадке от « 15 » июля 2020 года.



#### 4. Пожарная безопасность образовательной организации

Декларация пожарной безопасности организации от "15 " июля 2020 года №  
71 176 000-ТО-2671 зарегистрирована в ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой

(наименование организации)

Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_ не проводилась \_\_\_\_\_

(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности выполняются согласно отчёта по результатам расчёта величин индивидуального пожарного риска № РО31-020-89 (по ул. Коротчаева 14). На объекте МБДОУ «ДС «Семицветик» аккредитованной организацией ООО «Аркона» (свидетельство об аккредитации №37-003 от 23.09.2019 г) проведён расчёт величин индивидуального пожарного риска, согласно которого установлено, что пожарная безопасность объектов защиты обеспечена соблюдением требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ и допустимым значением величины индивидуального пожарного риска. Руководствуясь положениями пункта 1 части статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, сделаны выводы о выполнении условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы \_\_\_\_\_ ;

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с применением точечных дымовых оптико-электронных извещателей (ИП 212-46), извещатели пожарные ручные (ИПР-ЗСУ).

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд)

Пожарная сигнализация находится в \_\_\_\_\_ исправном \_\_\_\_\_ состоянии;

(в исправном, неисправном)

г) здание организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_ оборудовано \_\_\_\_\_ ;

(оборудованы/не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_

(обеспечивает/ не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; на пульт установленный на ЦППС подразделения пожарной охраны ФГБУ «4 отряд ОФПС по ЯНАО);

е) система противопожарной защиты и эвакуации \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту

(обеспечивает/не обеспечивает)

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

ж) состояние эвакуационных путей и выходов \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_\_\_

проводилась \_\_\_\_\_

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 28 – ЭТЛ/687 от «21» апреля 2017 года, выданного \_\_\_\_\_ ИП Томс Е.В., г. Златоуст, Челябинской области.

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам.

Поэтажные планы эвакуации \_\_\_\_\_ разработаны \_\_\_\_\_. Ответственные за противопожарное \_\_\_\_\_ (разработаны /не разработаны).

состояние помещений \_\_\_\_\_ назначены \_\_\_\_\_.  
(назначены /не назначены)

Обучение правилам пожарной безопасности \_\_\_\_\_ проводилось \_\_\_\_\_;  
(проводилось, не проводилось)

а) обучение руководителя пожарному минимуму -- № 3094-0720 от 24.07.2020г.  
(дата и № документа,

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности» \_\_\_\_\_ ;  
наименование организации проводившей обучение)

б) ответственный, обученный правилам пожарной безопасности:

Гиричева Светлана Николаевна, заведующий хозяйством

(Ф.И.О., должность ответственного)

в) обучение сотрудников правилам пожарной безопасности \_\_\_\_\_ проводилось \_\_\_\_\_;  
(проводилось, не проводилось)

г) обучение обучающихся правилам пожарной безопасности \_\_\_\_\_ проводилось \_\_\_\_\_;  
(проводилось, не проводилось)

д) эвакуационные учения с обучающимися - взаимодействие с госпожнадзором -  
обеспечено \_\_\_\_\_, периодичность проведения учений 1 раз в квартал \_\_\_\_\_.

(обеспечено, не обеспечено)

Состояние и наличие первичных средств пожаротушения – удовлетворительное ,  
(удовлетворительное, не удовлетворительное),

в наличии \_\_\_\_\_ .

(в наличии, отсутствует)

Журнал учета первичных средств пожаротушения – \_\_\_\_\_ в наличии \_\_\_\_\_ .  
(в наличии, отсутствует)

Проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена \_\_\_\_\_ проводится \_\_\_\_\_.  
(проводится, не проводится)

Состояние автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения  
и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание –  
удовлетворительное;

(удовлетворительное, не удовлетворительное)

## 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

Органами Управления Роспотребнадзора в 2021 году проведена проверка  
санитарно-гигиенических требований \_\_\_\_\_ не проводилась \_\_\_\_\_;  
(№ и дата предписания/акта)

а) количество выданных мероприятий по устраненных нарушений \_\_\_\_\_;

б) количество устраненных нарушений \_\_\_\_\_;

в) количество неустраненных нарушений \_\_\_\_\_;

г) количество неустраненных нарушений в срок до 01 сентября \_\_\_\_\_;

д) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения:  
\_\_\_\_\_ ;

(каким документом утвержден)

е) отчет об устранении нарушений: \_\_\_\_\_ ;

Обеспечение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации \_\_\_\_\_  
проводилось \_\_\_\_\_;

(проводилась, не проводилась)

а) обучение руководителя 24.01.2019 г., договор № 84-Г-2019/НУ ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» \_\_\_\_\_ ;

(дата и № документа, наименование организации, проводившей обучение)

б) обучение ответственного Девеева Жайран Арсеновна, медицинская сестра. \_\_\_\_\_ ;  
(Ф.И.О., должность ответственного)

в) обучение сотрудников \_\_\_\_\_ проводилось \_\_\_\_\_ .  
(проводилось, не проводилось)

Питание обучающихся - организовано :  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_ столовых  
(количество смен) (количество столовых)  
на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет отсутствует на \_\_\_\_\_ мест. Качество эстетического  
(в наличие, отсутствует)

оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

условия перед приемом пищи соблюдаются ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) оснащенность технологическим оборудованием и столовой мебелью -  
достаточное ;  
(достаточное, недостаточное)

в) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием  
детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их  
общего количества;

г) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_ из продуктов, закупаемых  
организацией по заключенным договорам  
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты  
договора)

д) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой,  
работников в наличие .  
(в наличии/ отсутствуют)

Медицинское обслуживание в организации организовано :  
(организовано, не организовано)

а) медицинский кабинет - в наличии  
(в наличие, отсутствует / если иное указать)

б) лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «06» 02 2015 года №  
0001967, регистрационный номер ЛО-89-01-000740, договор с поликлиникой на  
обслуживание от 22.04.2016г. № 133М/16 НЦГБ г. Новый Уренгой ;  
(дата, №, наименование организации)

в) медицинское обеспечение осуществляется внештатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек.

Лабораторное исследование качества питьевой воды по микробиологическим  
показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении  
работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после  
проведения работ) №30662от09.03.2017г.ФБУЗ«Центр гигиены и эпидемиологии в  
ЯНАО»  
(дата, номер документа, наименование организации)

Проведение медицинских осмотров сотрудников организации в соответствии с  
установленным графиком соответствует  
(соответствует/не соответствует)

## 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации

Паспорт безопасности от от "10" февраля 2020 года утвержден, присвоена 4  
категория.

Отделом МВД России по городу Новому Уренгою в 2020 году проверка состояния  
антитеррористической защищенности не проводилась ,  
(проводилась, не проводилась)

Основные результаты проверки ограждение не соответствует требованиям АТЗ,  
необходимо вывести сигнал КЭВ на ПЦО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны  
войск национальной гвардии Российской Федерации по ЯНАО»

и предписания \_\_\_\_\_ :

- а) количество неустранимых недостатков \_\_\_\_\_ ;
- б) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек \_\_\_\_\_ ;
- в) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения \_\_\_\_\_ ;

(каким документом утвержден)

г) отчет об устранении недостатков \_\_\_\_\_ .

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ :

(выполнены, не выполнены)

Наличие кнопки тревожной сигнализации/кнопки экстренного вызова:  
в наличии, исправна \_\_\_\_\_

(наличие, исправность)

а) вывод сигнала кнопки тревожной сигнализации на ПЦО ООО ЧОП «Спекторконтроль» \_\_\_\_\_ ;

(наименовании организации)

б) договор на обслуживание № 04/01/21-ТО от 11.01.2021 г. \_\_\_\_\_ ;

(указать реквизиты)

(наличие, исправность)

Организация физической охраны осуществляется сотрудниками дежурный по зданию, сторож в составе 5 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_(наименование услуг, наименование организации,

№ и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Территория организации ограждением – \_\_\_\_\_ оборудована \_\_\_\_\_ ,

(оборудована/не оборудована)

состояние ограждения \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_ ;

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Объект организации системой видеонаблюдения \_\_\_\_\_ оборудован \_\_\_\_\_ ;

(оборудован, не оборудован)

а) количество камер 11 , в том числе внутри 3 и по периметру 8 \_\_\_\_\_ ;

б) архивирование и хранение данных в течение одного месяца – обеспечено \_\_\_\_\_ ;

(обеспечено/не обеспечено)

в) назначение ответственного Яременко Елена Владимировна, заведующий \_\_\_\_\_ ;

(Ф.И.О. должность)

г) договор на обслуживание № 04/01/21-ВН от 11.01.2021г. \_\_\_\_\_ ;

(указать реквизиты)

Системой контроля и управления доступом \_\_\_\_\_ не оборудованы \_\_\_\_\_

(оборудована/не оборудована,

если оборудована наименование, реквизиты договора на обслуживание)

Обучение антитеррористической защищенности:

а) назначение ответственного Яременко Елена Владимировна, заведующий \_\_\_\_\_ ;

(Ф.И.О., должность ответственного)

б) обучение сотрудников \_\_\_\_\_ проводилось \_\_\_\_\_ ;

(проводилось, не проводилось)

в) обучение обучающихся \_\_\_\_\_ проводилось \_\_\_\_\_ .

(проводилось, не проводилось)

Наружное освещение территории организации – в наличии, исправно \_\_\_\_\_ .



## 7. Информационная безопасность

Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности не проводилась ;

(проводилась, не проводилась, указать реквизиты)

Наличие доступа к сети Интернет в наличии :

(в наличии/ отсутствует)

а) компьютеров подключенных к сети Интернет 10 штук;

б) договорные обязательства с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика ПАО «Ростелеком» централизованное подключение через Администрацию города Новый Уренгой ;

(указать реквизиты)

Контент-фильтр:

	да/нет
В образовательной организации установлен контент-фильтр	да
Название контент-фильтра	SkeDNS
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к интернет ресурсам, несовместимым с целями образования	
Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»	да
Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет	да
Приказ по организации «Об информационной безопасности»	да
Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет	да
Положение о локальной сети	да
Положение о сайте образовательной организации	да

Проверка исправности контентной фильтрации проводилась  
(проводилась/не проводилась, указать реквизиты)

Ответственный по информационной безопасности Яременко Елена Владимировна,  
заведующий.

(Ф.И.О., должность)

8. Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_ :

(организовано, не организовано)

Паспорт дорожной безопасности - в наличии :

(наличие, отсутствует)

а) дата утверждения паспорта: 15.07.2020 г.

б) дата согласования паспорта в Госавтоинспекции: 30.07.2020 г.

Площадка по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), учебно-тренировочный перекресток - отсутствует ;

(наличие, отсутствует)

Наличие уголков безопасности дорожного движения - в наличии .

(наличие, отсутствуют)

Наличие улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации:

а) ограждение территории, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее переходов в наличии, без повреждений ;

(наличие, целостность, соответствие)

б) тротуары на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части отсутствуют , их состояние - \_\_\_\_\_ .

(наличие, отсутствует)

(удовлетворительное, не удовлетворительное)

## 9. Охрана труда

Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда Гиричева Светлана Николаевна

(Ф.И.О., должность ответственного)

Коллективный договор регистрационный номер 034 от 04.06.2021 года \_\_\_\_\_ ;  
(указать реквизиты)  
предусмотрены мероприятия по улучшению условий и охраны труда \_\_\_\_\_ .  
(да/нет)

Специалисты, обученные по охране труда 3 человека:

а) обучение руководителя/заместителя руководителя удостоверение  
18101-05-21 от 22.01.2018 года/ 18418/19 ОТ от 20.01.2020 года \_\_\_\_\_ ;  
(документ подтверждающий обучение, реквизиты)

б) обучение членов комиссии удостоверение 1182/18ОТ от 12.11.2018, 1181/18ОТ  
от 12.11.2018 \_\_\_\_\_ ;  
(документ подтверждающий обучение, реквизиты)

План работы по охране труда и профилактике детского травматизма - имеется ;  
(имеется/не имеется)

Инструкции по охране труда - имеется \_\_\_\_\_ ;  
(имеются/не имеются)

Журналы по проведению инструктажей по охране труда - имеются \_\_\_\_\_ .  
(имеются, не имеются)

Завершена специальная оценка условий труда (СОУТ): 27.07.2021 \_\_\_\_\_  
(дата)

а) количество рабочих мест, всего 5 ;

б) количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ 5 .

## 10. Ремонтные работы

Качество и объемы проведенных в 20 21 году:

а) капитальных ремонтов - нет \_\_\_\_\_ ,  
выполнены \_\_\_\_\_ ,  
(наименование организации, выполнявшей работы)

виды работ \_\_\_\_\_ ;

б) текущих ремонтов на нет объектах,  
выполнены \_\_\_\_\_ ,  
(наименование организации, выполнявшей работы)

виды работ \_\_\_\_\_ .

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Семицветик»  
(полное наименование организации)  
к новому 2021/2022 учебному году исполнено .

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_  
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю образовательной организации:

в срок до \_\_\_\_\_ 20\_\_ разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 20\_\_ организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до \_\_\_\_\_ 20\_\_ представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



В.Н. Пузанов

Зам. председателя комиссии:



М.О. Терещенко



М.Н. Аввакумова

Секретарь комиссии:



Х.Х. Качмасов

Члены комиссии:



Ю.И. Гарибова



В.А. Кулишов



С.Ю. Максимов



В.М. Давыдов



Э.Н. Пономарев



Д.А. Соловьёв



А.В. Чунтонов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Яременко Елена Владимировна

Действителен с 15.10.2021 по 15.10.2022